

Videoconferencias para salas de reuniones pequeñas

Lifesize® Icon 400™

Mejora de la experiencia de conexión

En su origen, los sistemas de videoconferencia se crearon pensando en reuniones con muchos asistentes. Sin embargo, con frecuencia los equipos que se encargan de hacer el trabajo son pequeños. El Lifesize Icon 400 está diseñado para ofrecer las posibilidades de la colaboración mediante vídeo a las reuniones con pocos asistentes. Con un tamaño perfecto para salas compactas y lugares donde se reúnen equipos de pequeño tamaño, el Lifesize Icon 400 proporciona una experiencia envolvente sin igual que permite a los participantes de todo el mundo centrarse en compartir conocimiento y cumplir los objetivos de la reunión. Y cuando se combina con el servicio de Lifesize basado en la nube, sencillamente no hay en todo el mundo una solución de videoconferencia más potente a la par que fácil de usar.

Lifesize Icon 400

- Conéctese a Lifesize en la nube para incorporar la posibilidad de remisión de llamadas sin interrupciones, directorios corporativos y de reuniones, traspaso seguro de firewall/NAT y actualizaciones de software automáticas.
- La remisión de llamadas en grupo no podría ser más fácil. Solo tiene que aceptar una llamada entrante o hacer clic en un contacto del directorio para añadir más participantes.
- Grabe las reuniones y compártalas con todas las personas que quiera con solo pulsar un botón.
- Las reuniones locales comienzan en el directorio unificado. Busque un nombre, haga clic y llame.
- Los iconos del menú en pantalla representan claramente su función u operación, para que pueda usarlas rápidamente.
- Inicie las llamadas de vídeo rápida y fácilmente mediante contactos marcados como favoritos.
- El Lifesize Icon 400 es fácil de instalar y configurar.
- Como todos los miembros de la serie Lifesize Icon, el Lifesize Icon 400 está diseñado para que su simplicidad, su flexibilidad y el valor que aporta sean máximos.

Empareja al servicio de Lifesize basado en la nube*

Aproveche el poder de nuestro servicio en la nube para darle ventajas aún más sustanciales a su negocio. Las llamadas punto a punto y móviles que se pueden convertir rápidamente en llamadas en grupo haciendo clic en un nombre dentro de un directorio son grandes incentivos para celebrar reuniones mediante vídeo. En cuanto al equipo de TI, la configuración simplificada a través del aprovisionamiento automático, la gestión de la red de vídeo y el traspaso seguro de firewall/NAT acelerarán la implementación.

Concéntrese en la reunión

Lifesize cree firmemente que las videollamadas deberían ser experiencias gratificantes. Eso significa apartar la tecnología a un lado y hacer que cumpla los objetivos de los usuarios con respecto a las reuniones.

Lifesize Icon 400 logra ese objetivo. El control remoto y la interfaz de usuario simplificados harán que participe en una reunión casi de inmediato. La imagen HD y el audio absolutamente nítido eliminan la distancia y sitúan a todos los asistentes en el mismo espacio. Las reuniones con pocos asistentes son aún más productivas y eficientes, y todo el mundo sale contento porque la tecnología no ha impedido el desarrollo de la reunión... sino que de hecho lo ha facilitado. Ese es otro motivo por el que las videollamadas con Lifesize se describen como una experiencia de conexión.

* Requiere una suscripción a Lifesize. El precio y la disponibilidad de la función varían según el plan de suscripción, las opciones seleccionadas y los dispositivos emparejados.

Videoconferencias para salas de reuniones pequeñas

Lifesize® Icon 400™



De un vistazo

Emparejar al servicio de Lifesize basado en la nube*	Directorio compartido, salas de reuniones virtuales, remisión de llamadas sin interrupciones, marcación por nombre, actualizaciones de software automáticas y mucho más
Grabar y compartir llamadas con Lifesize Record and Share*	Grabe fácilmente una videollamada o una reunión desde cualquier dispositivo y publique automáticamente los videos en su propia biblioteca de videos
Remisión de llamadas perfecta	Acepte solicitudes para unirse a una llamada o añada más participantes a través del directorio con solo pulsar un botón del control remoto
Control remoto	Diseño elegante que permite una navegación rápida y fácil a cualquier usuario
Calidad de vídeo	Hasta 1080p30
Calidad de presentación y uso compartido	Hasta 1080p; puerto de datos físico
Pantalla HD	Compatibilidad con una pantalla
Cámara de alta definición	Mueve, inclina y acerca la cámara con soporte para hasta 1080p30 HD y zoom de 5 aumentos
Lifesize Phone HD	Sencilla pantalla táctil tanto para el audio como para el vídeo

* Requiere una suscripción a Lifesize.

NOTA: El precio y la disponibilidad de la función varían según el plan de suscripción, las opciones seleccionadas y los dispositivos emparejados.



Lifesize Icon 400 con Lifesize Phone HD

Videoconferencias para salas de reuniones pequeñas

Lifesize® Icon 400™

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Lifesize Icon 400 con cámara PTZ integrada
- Lifesize Phone HD, Lifesize Phone, segunda generación, o Digital MicPod
- Fuente de alimentación y cables
- Control remoto Lifesize

COMUNICACIONES

- SIP, H.323, de 128 Kbps a 6 Mbps
- 1 x RJ-45 red LAN 10/100
- 1 x Lifesize Link para Lifesize Phone HD, Lifesize Phone, segunda generación, o Digital MicPod

COMPATIBILIDAD CON PANTALLA ÚNICA

- Cualquier pantalla con entrada HDMI que admita los modos de vídeo de 720p o 1080p

CÁMARA 1080P30 CON ZOOM

- Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados
- Zoom óptico de 3 aumentos, zoom digital de 2 aumentos, 5 aumentos en total
- Enfoque automático y control automático de ganancia
- 10 valores preestablecidos de cámara (locales o remotos)

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO

- Resolución máxima de 1920 x 1080, relación de aspecto de 16:9¹
- Escaneado progresivo en todas las resoluciones
- Compatible con más de 200 resoluciones
- Ejemplos de tasas de bits y resoluciones (H.264 de perfil alto, AAC-LD):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1,2 Mbps (1080p30)

ESTÁNDARES DE VÍDEO

- H.264 de perfil alto, H.264 de perfil de línea base, H.263+, H.263

ENTRADAS DE VÍDEO (1 ENTRADA)

- 1 x entrada de vídeo HD (hasta 1080p30) compatible con HDMI

SALIDAS DE VÍDEO (1 SALIDA)

- 1 x salida de vídeo HD (hasta 1080p30) compatible con HDMI

LIFESIZE PHONE HD/DIGITAL MICPOD

CON AUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO

- De 90 Hz a 22 kHz
- Rango de recogida de audio de hasta 4,57 m (15 pies)
- Tasa de muestreo de 48 kHz
- Alimentado por el Icon 400 directamente a través del cable Lifesize Link
- Compatibilidad con un Lifesize Phone HD, Lifesize Phone, segunda generación, o Digital MicPod
- Se entrega con cable de 4 m (Digital MicPod) o 9 m (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación)
- Cable opcional de 15 metros disponible

FUNCIONES DE AUDIO

- Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
- Dúplex completo para conversaciones naturales
- Cancelación de eco para llamadas sin eco
- Control automático de ganancia
- Reducción de ruido automática

ESTÁNDARES DE AUDIO

- G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C bajo licencia de Polycom[®], MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

ENTRADAS DE AUDIO (2 ENTRADAS)

- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD, Lifesize Phone, segunda generación, o Digital MicPod)
- 1 x entrada de vídeo de alta definición

SALIDAS DE SONIDO (2 SALIDAS)

- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación)
- 1 x salida de vídeo de alta definición

OTROS ESTÁNDARES COMPATIBLES

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407 y RFC 2833

FUNCIONES E INTERFAZ DE USUARIO

- Interfaz de usuario simplificada
- Control remoto con función de reactivación
- Remisión de llamadas perfecta a una llamada en grupo
- Consola de administración de la interfaz gráfica de usuario
- Compatible con varios idiomas
- Modo No molestar
- Silenciación de vídeo
- Imagen en imagen

SERVICIO BASADO EN LA NUBE DE LIFESIZE²

- Remisión de llamadas perfecta para participantes de vídeo y voz
- Calendario, directorio de reuniones, favoritos y directorio de búsqueda unificado
- Aprovisionamiento automático
- Llamadas a invitados
- Grabación y uso compartido con un solo botón
- Llamadas móviles
- Gestión de redes de vídeo
- Traspaso seguro de firewalls y NAT
- Actualizaciones de software automáticas

SEGURIDAD

- Posibilidad de desactivar servicios HTTP y SSH
- Compatible con cifrado H.235 (AES), incluido cumplimiento estricto
- Compatibilidad con TLS/SRTP
- Ranura de seguridad Kensington

FUNCIONES DE RED INTELIGENTES

- Control adaptativo del movimiento (AMC), incluida corrección de errores de reenvío (FEC) para una mayor calidad de vídeo en todas las condiciones de red
- Traspaso de firewalls y NAT (H.460/SIP)
- Detección automática del ancho de banda

DIRECTORIO Y LIBRETA DE DIRECCIONES

- Hasta 10,000 entradas de directorio
- Herramienta de búsqueda global
- Compatible con LDAP y cumple los requisitos de H.350
- Compatible con calendario y directorio de reuniones
- Admite marcación URI de H.323 (Annex O)

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

- Interfaz web
- Configuración automática
- SNMP
- Capacidad de copia de seguridad y restauración
- 1 x USB 2.0
- Compatibilidad con puertos serie

ALIMENTACIÓN

- Voltaje CA 100-240V, 50-60 Hz, 2,31 A mediante fuente de alimentación externa de 19V CC

DATOS AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F)
- Humedad de funcionamiento: entre el 15% y el 85%, sin condensación
- Temperatura de funcionamiento: entre -20°C (-4°F) y 60°C (104°F)
- Humedad de funcionamiento: entre un 10% y un 90%, sin condensación

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO DE VÍDEO

- Anchura: 216,5 mm (8,52")
- Profundidad: 119,4 mm (4,70")
- Altura: 125,4 mm (4,94")
- Peso: 1,04 kg (2,29 libras)

OPCIONES DE MONTAJE

- Agujeros de fijación: 2 x agujeros para tornillo M5 de 150 mm (6 pulg.) aparte
- Tornillos de fijación: 2 x tornillos M5 (profundidad máx. de inserción: 3,8 mm)

NÚMERO REGULATORIO:

- Lifesize Icon 400 = LFZ-033

¹ Cuando se reúne con el servicio de Lifesize basado en la nube, algunas características y ajustes son administrados por Lifesize para adaptar la experiencia del usuario al uso con el servicio.

² Requiere una suscripción de Lifesize. El precio y la disponibilidad de la función varían según el plan de suscripción, las opciones seleccionadas y los dispositivos emparejados.

OFICINA CENTRAL

Austin, Texas, EE. UU.
+1 512 347 9300
Gratuito en EE. UU. +1 877 543 3749

OFICINA REGIONAL DE EMEA

Londres
+44 207 5962 835

OFICINA REGIONAL DE APAC

Singapur
+65 6631 2831



www.lifesize.com
Correo electrónico: info@lifesize.com



© 2017 Lifesize, Inc. Reservados todos los derechos. La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Lifesize y el logotipo de Lifesize son marcas comerciales registradas de Lifesize, Inc. y pueden estar registradas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DS_Icon400_A4_1117